






QUINTESSENZA CERAMICHE S.r.l.

Via Ghiarola Nuova, 140
41042 Fiorano(MO) Italia
tel.+39 0536 91 01 31
info@quintessenzaceramiche.it
www.quintessenzaceramiche.it

DINTORNI





Perimetro di ricerca

La collezione Dintorni esplora il tema della forma e del perimetro nelle superfici di piccolo formato con questo rivestimento in pasta bianca caratterizzato da una sottile cornice perimetrale opaca e un elegante rilievo interno lucido, interpretazione moderna dei classici rivestimenti lucidi della tradizione dell'architettura e dell'interior design, ma ampliata nelle sue potenzialità grazie ad una ricca gamma cromatica e una sofisticata finitura superficiale.

Research perimeter

The Dintorni collection explores the theme of the form and perimeter of small format, white body wall tiles characterised by a slim matt recessed border and an elegantly shiny embossed interior. The potential of this modern interpretation of classic, gloss wall tiles, typical of traditional architecture and interior design, is further amplified by a rich colour range and sophisticated surface finish.

Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles

7,5X30CM
3"X11.8" 

8MM 

Monocromatico
Monochromatic

Reinterpretare i classici, proiettandoli nella contemporaneità

Sviluppata in ben 10 colori, Dintorni gioca in modo delicato sulla contrapposizione tra lucido e opaco, creando superfici dalle tinte compatte e non stonalizzate, che acquistano rilievo e ribadiscono il temperamento geometrico della collezione.

Liscio e lucido, il listello ceramico presenta una cornice ribassata opaca. Lo scarto tra la griglia incassata e gli slanciati rettangoli brillanti origina pose moderne e luminose.

Restyling classics for contemporary design

By playing delicately with its 10 colours and the contrast between matt and gloss effects, Dintorni creates surfaces with bold, compact colours and attractive embossing that emphasize the collection's geometrical character.

Smooth and glossy, these ceramic strips feature a lowered border with a matt finish. The contrast between the recessed outline and the bright slim rectangles within results in layouts that create light and modern layings.





bianco, grigio, terra





nero, malva



ocra, azzurro





ocra



nero





bianco, grigio, fango, nero, malva



verde



beige



fango

bianco

grigio

fango

nero

malva

azzurro

verde

terra

ocra

beige


BIANCO

Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles

7,5X30CM
3"X11.8"

8MM

Monocromatico
Monochromatic



DNT101L ■26

STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS

	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	FUGABELLA COLOR 01	WHITE 100	BRIGHT WHITE 44
A CONTRASTO CONTRASTING	FUGABELLA COLOR 50 FUGABELLA COLOR 09 FUGABELLA COLOR 11	VIOLET 162 CEMENT GREY 113 ANTHRACITE 114	SILSTONE 16 DUSTY GREY 60 RAVEN 45

SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES




100% BIANCO

FUGABELLA COLOR 01




35% BIANCO | 30% NERO | 20% GRIGIO | 15% FANGO

FUGABELLA COLOR 06




100% BIANCO

FUGABELLA COLOR 50




50% BIANCO | 25% AZZURRO | 25% VERDE

FUGABELLA COLOR 01




100% BIANCO

FUGABELLA COLOR 09



55% BIANCO | 45% MALVA

FUGABELLA COLOR 01



100% BIANCO

FUGABELLA COLOR 11



65% BIANCO | 35% TERRA

FUGABELLA COLOR 01

GRIGIO

Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles

7,5X30CM
3"X11.8"

8MM

Monocromatico
Monochromatic



DNT102L ■26

STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS

	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	FUGABELLA COLOR 06	MANHATTAN2000 110	SMOKE GREY 89
A CONTRASTO CONTRASTING	FUGABELLA COLOR 01 FUGABELLA COLOR 29 FUGABELLA COLOR 14	WHITE 100 ALMOND 138 CROCUS BLUE 170	BRIGHT WHITE 44 BUTTER CREAM 81 SLATE GREY 91

SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES



100% GRIGIO

FUGABELLA COLOR 06



35% GRIGIO | 30% VERDE | 20% BIANCO | 15% FANGO

FUGABELLA COLOR 06




100% GRIGIO

FUGABELLA COLOR 01




50% GRIGIO | 25% FANGO | 25% BIANCO

FUGABELLA COLOR 06




100% GRIGIO

FUGABELLA COLOR 29




55% GRIGIO | 45% MALVA

FUGABELLA COLOR 06



100% GRIGIO

FUGABELLA COLOR 14



65% GRIGIO | 35% BIANCO

FUGABELLA COLOR 06

FANGO

Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles

7,5X30CM
3"X11.8"

8MM

Monocromatico
Monochromatic




DNT103L ■26

STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS


	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	FUGABELLA COLOR 09	CEMENT GREY 113	DUSTY GREY 60
A CONTRASTO CONTRASTING	FUGABELLA COLOR 29 FUGABELLA COLOR 43 FUGABELLA COLOR 11	ALMOND 138 CARRIBEAN 137 ANTHRACITE 114	BUTTER CREAM 81 LIGHT PEWTER 90 RAVEN 45

SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES




100% FANGO

FUGABELLA COLOR 09




35% FANGO | 30% MALVA | 20% BIANCO | 15% GRIGIO

FUGABELLA COLOR 06




100% FANGO

FUGABELLA COLOR 29




50% FANGO | 25% TERRA | 25% OCRA

FUGABELLA COLOR 09




100% FANGO

FUGABELLA COLOR 43




55% FANGO | 45% BEIGE

FUGABELLA COLOR 09



100% FANGO

FUGABELLA COLOR 11



65% FANGO | 35% NERO

FUGABELLA COLOR 09


NERO

Rivestimento in pasta bianca
white body wall tiles

7,5X30CM
3"X11.8"

8MM

Monocromatico
Monochromatic




DNT104L ■26

STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS


	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	FUGABELLA COLOR 11	ANTHRACITE 114	RAVEN 45
A CONTRASTO CONTRASTING	FUGABELLA COLOR 40 FUGABELLA COLOR 14 FUGABELLA COLOR 43	TERRA DI SENA 145 CROCUS BLU 170 CARRIBEAN 137	CINNAMON 47 SLATE GREY 91 LIGHT PEWTER 90

SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES




100% NERO

FUGABELLA COLOR 11




35% NERO | 30% TERRA | 20% BIANCO | 15% FANGO

FUGABELLA COLOR 06




100% NERO

FUGABELLA COLOR 40




50% NERO | 25% MALVA | 25% VERDE

FUGABELLA COLOR 06




100% NERO

FUGABELLA COLOR 14




55% NERO | 45% OCRA

FUGABELLA COLOR 11



100% NERO

FUGABELLA COLOR 43



65% NERO | 35% BIANCO

FUGABELLA COLOR 06


MALVA

Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles

7,5X30CM
3"X11.8"

8MM

Monocromatico
Monochromatic




DNT105L ■26

STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS


	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	FUGABELLA COLOR 50	VIOLET 162	SILSTONE 16
A CONTRASTO CONTRASTING	FUGABELLA COLOR 14 FUGABELLA COLOR 29 FUGABELLA COLOR 01	CROCUS BLUE 170 ALMOND 138 WHITE 100	SLATE GREY 91 BUTTER CREAM 81 BRIGHT WHITE 44

SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES




100% MALVA

FUGABELLA COLOR 50




35% MALVA | 30% VERDE | 20% BIANCO | 15% GRIGIO

FUGABELLA COLOR 06




100% MALVA

FUGABELLA COLOR 14




50% MALVA | 25% FANGO | 25% GRIGIO

FUGABELLA COLOR 09




100% MALVA

FUGABELLA COLOR 29




55% MALVA | 45% FANGO

FUGABELLA COLOR 09



100% MALVA

FUGABELLA COLOR 01



65% MALVA | 35% OCRA

FUGABELLA COLOR 06

AZZURRO

Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles

7,5X30CM
3"X11.8"

8MM

Monocromatico
Monochromatic



DNT106L ■26

STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS


	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	FUGABELLA COLOR 14	CROCUS BLUE 170	SLATE GREY 91
A CONTRASTO CONTRASTING	FUGABELLA COLOR 11 FUGABELLA COLOR 29 FUGABELLA COLOR 01	ANTHRACITE 114 ALMOND 138 WHITE 100	RAVEN 45 BUTTER CREAM 81 BRIGHT WHITE 44

SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES




100% AZZURRO

FUGABELLA COLOR 14



35% AZZURRO | 30% BIANCO | 20% GRIGIO | 15% FANGO

FUGABELLA COLOR 06




100% AZZURRO

FUGABELLA COLOR 11




50% AZZURRO | 25% VERDE | 25% BIANCO

FUGABELLA COLOR 06




100% AZZURRO

FUGABELLA COLOR 29




55% AZZURRO | 45% BIANCO

FUGABELLA COLOR 06



100% AZZURRO

FUGABELLA COLOR 01



65% AZZURRO | 35% GRIGIO

FUGABELLA COLOR 06

VERDE

Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles

7,5X30CM
3"X11.8"

8MM

Monocromatico
Monochromatic




DNT107L ■26

STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS


	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	FUGABELLA COLOR 18	TOURMAILNEN 182	SEA GLASS 50
A CONTRASTO CONTRASTING	FUGABELLA COLOR 40 FUGABELLA COLOR 43 FUGABELLA COLOR 01	TERRA DI SENA 145 CARRIBEAN 137 WHITE 100	CINNAMON 47 LIGHT PEWTER 90 BRIGHT WHITE 44

SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES




100% VERDE

FUGABELLA COLOR 18




35% VERDE | 30% NERO | 20% GRIGIO | 15% FANGO

FUGABELLA COLOR 06




100% VERDE

FUGABELLA COLOR 40




50% VERDE | 25% OCRA | 25% GRIGIO

FUGABELLA COLOR 01




100% VERDE

FUGABELLA COLOR 43




55% VERDE | 45% NERO

FUGABELLA COLOR 09



100% VERDE

FUGABELLA COLOR 01



65% VERDE | 35% BEIGE

FUGABELLA COLOR 09

TERRA

Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles

7,5X30CM
3"X11.8"

8MM

Monocromatico
Monochromatic




DNT108L ■26

STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS


	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	FUGABELLA COLOR 40	TERRA DI SENA 145	CINNAMON 47
A CONTRASTO CONTRASTING	FUGABELLA COLOR 29 FUGABELLA COLOR 43 FUGABELLA COLOR 01	ALMOND 138 CARRIBEAN 137 WHITE 100	BUTTER CREAM 81 LIGHT PEWTER 90 BRIGHT WHITE 44

SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES




100% TERRA

FUGABELLA COLOR 40




35% TERRA | 30% OCRA | 20% BIANCO | 15% BEIGE

FUGABELLA COLOR 06




100% TERRA

FUGABELLA COLOR 29




50% TERRA | 25% GRIGIO | 25% BIANCO

FUGABELLA COLOR 06




100% TERRA

FUGABELLA COLOR 43




55% TERRA | 45% BEIGE

FUGABELLA COLOR 06



100% TERRA

FUGABELLA COLOR 01



65% TERRA | 35% NERO

FUGABELLA COLOR 06


OCRA

Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles

7,5X30CM
3"X11.8"

8MM

Monocromatico
Monochromatic




DNT109L ■26

STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS


	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	FUGABELLA COLOR 29	ALMOND 138	BUTTER CREAM 81
A CONTRASTO CONTRASTING	FUGABELLA COLOR 40 FUGABELLA COLOR 09 FUGABELLA COLOR 01	TERRA DI SENA 145 CEMENT GREY 113 MOON WHITE 100	CINNAMON 47 DUSTY GREY 60 BRIGHT WHITE 44

SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES




100% OCRA

FUGABELLA COLOR 29



35% OCRA | 30% FANGO | 20% MALVA | 15% BIANCO

FUGABELLA COLOR 09




100% OCRA

FUGABELLA COLOR 40




50% OCRA | 25% BEIGE | 25% BIANCO

FUGABELLA COLOR 06




100% OCRA

FUGABELLA COLOR 09




55% OCRA | 45% GRIGIO

FUGABELLA COLOR 06



100% OCRA

FUGABELLA COLOR 01



65% OCRA | 35% TERRA

FUGABELLA COLOR 06

BEIGE

Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles

7,5X30CM
3"X11.8"



8MM 

Monocromatico
Monochromatic




DNT110L ■26

STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS


	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	 FUGABELLA COLOR 43	 CARRIBEAN 137	 LIGHT PEWTER 90
A CONTRASTO CONTRASTING	 FUGABELLA COLOR 18	 TOURMAILNEN 182	 SEA GLASS 50
	 FUGABELLA COLOR 09	 CEMENT GREY 113	 DUSTY GREY 60
	 FUGABELLA COLOR 50	 VIOLET 162	 SILSTONE 16

SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES



100% BEIGE

FUGABELLA COLOR 43



35% BEIGE | 30% OCRA | 20% BIANCO | 15% VERDE

FUGABELLA COLOR 06




100% BEIGE

FUGABELLA COLOR 18




50% BEIGE | 25% GRIGIO | 25% BIANCO

FUGABELLA COLOR 06




100% BEIGE

FUGABELLA COLOR 09




55% BEIGE | 45% GRIGIO

FUGABELLA COLOR 06



100% BEIGE

FUGABELLA COLOR 50



65% BEIGE | 35% FANGO

FUGABELLA COLOR 06

La gamma cromatica della collezione Dintorni è stata ideata per offrire la massima abbinabilità tra tutti i toni che la compongono. È possibile accostare i colori secondo la propria creatività, in modo praticamente illimitato. Ecco qualche esempio.

The Dintorni colour range has been specifically designed so that all the different tones in the collection match. The colours can be combined according to your own creativity and in a practically infinite number of ways. Here are some examples.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES


		RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA white body wall tiles		
		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	DINTORNI
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	SPESSORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 10%	CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.3%	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DEL CENTRO surface flatness – centre curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DELLO SPIGOLO surface flatness – edge curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness – warpage	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght	CARICO DI ROTTURA breaking of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 600 N (≥ 7,5 MM) > 200 N (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 12 N/MM² (≥ 7,5 MM) > 15 N/MM² (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE resistance to abrasion of glazed tiles		UNI-EN ISO 10545-7	-	-
ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption		UNI-EN ISO 10545-3	> 10 %	CONFORME compliant
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light		DIN 51094	-	RESISTENTE resistant
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)		UNI-EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance		UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE resistant*
RESISTENZA AL GELO frost resistance		UNI-EN ISO 10545-12	-	-
RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance		UNI-EN ISO 10545-11	-	RESISTENTE resistant
RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains		UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	CLASSE 5 Class 5
RESISTENZA CHIMICA chemical resistance		UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTITA guaranteed (GA GLA GHA)
PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off		UNI-EN ISO 10545-15	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available

RIVESTIMENTO IN MONOPOROSA PASTA BIANCA GLAZED WHITE-BODIED POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb > 10 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice L gruppo BIII GL
Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb > 10 %. Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group BIII GL

IMBALLI PACKING

ARTICOLO ITEM	FORMATO SIZE	PZ	MQ	KG	SCATOLA BOX
dintorni	7,5x30cm 3"x11.8"	22	0,5	7,90	

ARTICOLO ITEM	FORMATO SIZE	BOX	PZ	MQ	KG	PALLET PALLET
dintorni	7,5x30cm 3"x11.8"	96	2.112	48	778,40	

GUIDA ALLA LETTURA

READING INSTRUCTIONS

Colore
Colour

TERRA

Tipologia
Type

Formato
Format

Spessore
Thickness

Tipo stonalizzazione
Shade variation type

Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles

7,5X30CM
3"X11.8"

8MM

Monocromatico
Monochromatic

Codice Art.
Item Code

Codice Prezzo
Price Code

Stucchi consigliati
Suggested grouts

TONO SU TONO
TONE ON TONE

A CONTRASTO
CONTRASTING

Kerakoll

Mapel

Laticrete

FUGARELLA COLOR 40

TERRA DI ROMA 145

EMBARKIN 41

FUGARELLA COLOR 29

ALMOND 126

BUTTER CREAM 31

FUGARELLA COLOR 43

CARIBBEAN 137

LIGHT PEWTER 90

FUGARELLA COLOR 01

WHITE 190

BRIGHT WHITE 44

Schemi di posa consigliati
Suggested laying scheme

SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI - SUGGESTED LAYING SCHEMES

100% TERRA

FUGARELLA A COLOR 40

30% TERRA | 30% OCRA | 20% BIANCO | 10% BEIGE

FUGARELLA A COLOR 01

100% TERRA

FUGARELLA A COLOR 29

50% TERRA | 25% GRIGIO | 25% BIANCO

FUGARELLA A COLOR 01

100% TERRA

FUGARELLA A COLOR 40

100% TERRA | 40% BEIGE

FUGARELLA A COLOR 01

100% TERRA

FUGARELLA A COLOR 01

60% TERRA | 30% NERO

FUGARELLA A COLOR 01

Colori / Percentuali di composizione
Colours / Composition percentages

Stucco
Grout

Numero pagina
Page number

36

Numero pagina
Page number

37

CREDITS

ART DIRECTOR QC
Ramona Macchi

GRAPHIC PROJECT
discromie.com

PHOTOGRAPHY ART DIRECTION
Elodie Cavallaro

PHOTOGRAPHY
Elodie Cavallaro

STYLIST
Ilaria Bacciocchi Studio

PRINTING
Spazio Stampa

SPECIAL THANKS TO:

Areti
Bang & Olufsen
Cara/Davide
CC Tapis
Kerakoll
Knoll International
Laticrete
Luceplan
Mapei
MM lampadari
Pulpo
Zilio

I colori e le strutture dei prodotti fotografati sono da ritenersi puramente indicativi.
Colors and textures of photographed products must be considered merely indicative.

Le tabelle con i dati di imballo sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati indicati posso subire delle variazioni.
The tables with the packing data are updated at the catalogue printing time, therefore the listed data can be altered.