




QUINTESSENZA CERAMICHE S.r.l.

Via Ghiarola Nuova, 140
41042 Fiorano(MO) Italia
tel.+39 0536 91 01 31
info@quintessenzaceramiche.it
www.quintessenzaceramiche.it

PIGMENTO



Celebrazione del colore

Il colore diventa con Pimento strumento e protagonista progettuale, grazie ad una collezione in grés porcellanato di piccolo formato composta da ben 11 tonalità, progettate per vivere come campiture colorate ma anche calibrate per integrarsi in infinite combinazioni, che ne ampliano le potenzialità e diventano un vero strumento espressivo per designer e progettisti.

A celebration of colour

Colour has now become a major design element and tool thanks to Pimento, the small format, porcelain stoneware collection that offers no less than 11 different colours, specifically designed to act as coloured backgrounds, but also calibrated so they can be combined in endless combinations that amplify their potential and make them a highly expressive tool for both designers and architects.

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

6X37CM
2.4"X14.5"



9MM



Stonalizzato
Shade Variations

11 colori, infinite possibilità

Il delicato andamento della superficie opaca e la ricchezza delle nuances cromatiche generano oltre 60 toni diversi per ciascuno degli 11 colori della collezione.

Le infinite combinazioni di colore di Pigmento rappresentano una sfida per la creatività, mentre la sua decisa stonalizzazione fa di ogni campitura monocroma un mosaico di sfumature.

La collezione è arricchita dal decoro Lustro, che stende sul colore un velo lucido, per innesti di luce sparsi o disegni tono su tono.

11 colours, endless possibilities

The delicate effect of its matt surfaces and the richness of its hues generate over 60 different faces for each of the 11 colours in the collection.


Pigmento's infinite colour combinations are a challenge to creativity, while its decisive tone variation makes every monochrome background a mosaic of different shades.

The Lustro decoration adds a gloss finish to the colour to create a scattered inlay of light points and tone-on-tone patterns.





terra, beige, lustro beige





nero, fango, grigio, bianco



fango, grigio, bianco



bianco, azzurro, lustro azzurro



bianco, azzurro, lustro azzurro, ocra



bianco, verde, lustro verde




grigio




grigio, fango




bianco, grigio, fango, verde, terra



bianco, ocra, malva



malva



ocra



blu




BIANCO

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

6X37CM
2.4"X14.5"

9MM

Stonalizzato
Shade Variations










STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS

FUGA CONSIGLIATA: 3MM SUGGESTED JOINT:3MM

	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	FUGABELLA COLOR 04	MOON WHITE 103	BRIGHT WHITE 44
A CONTRASTO CONTRASTING	FUGABELLA COLOR 50 FUGABELLA COLOR 14 FUGABELLA COLOR 11	RICH BROWN 146 TORNADO 174 ANTHRACITE 114	SANDSTONE 34 SLATE GREY 91 RAVEN 45

SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES



GRIGIO


Gres porcellanato
Porcelain stoneware

6X37CM
2.4"X14.5"



9MM 

Stonalizzato
Shade Variations









STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS

FUGA CONSIGLIATA: 3MM SUGGESTED JOINT:3MM

	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	 FUGABELLA COLOR 06	 MANHATTAN2000 110	 SMOKE GREY 89
A CONTRASTO CONTRASTING	 FUGABELLA COLOR 29	 ALMOND 138	 BUTTER CREAM 81
	 FUGABELLA COLOR 14	 TORNADO 174	 SLATE GREY 91
	 FUGABELLA COLOR 16	 SPACE BLU 172	 CHAMBRAY 37

SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES




FANGO

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

6X37CM
2.4"X14.5"

9MM


Stonalizzato
Shade Variations



STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS

	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	FUGABELLA COLOR 09	BARDIGLIO GREY 282	DUSTY GREY 60
A CONTRASTO CONTRASTING	FUGABELLA COLOR 29 FUGABELLA COLOR 43 FUGABELLA COLOR 04	ALMOND 138 CARRIBEAN 137 MOON WHITE 103	BUTTER CREAM 81 LIGHT PEWTER 90 BRIGHT WHITE 44

SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES



NERO


Gres porcellanato
Porcelain stoneware

6X37CM
2.4"X14.5"



9MM 

Stonalizzato
Shade Variations









STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS

FUGA CONSIGLIATA: 3MM SUGGESTED JOINT:3MM

	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	 FUGABELLA COLOR 11	 ANTHRACITE 114	 RAVEN 45
A CONTRASTO CONTRASTING	 FUGABELLA COLOR 41	 TERRACOTTA 143	 COPPER BEECH 36
	 FUGABELLA COLOR 16	 SPACE BLU 172	 CHAMBRAY 37
	 FUGABELLA COLOR 43	 CARRIBEAN 137	 LIGHT PEWTER 90

SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES



MALVA


Gres porcellanato
Porcelain stoneware

6X37CM
2.4"X14.5"






9MM 

Stonalizzato
Shade Variations









STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS

FUGA CONSIGLIATA: 3MM SUGGESTED JOINT:3MM

	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	 FUGABELLA COLOR 50	 RICH BROWN 146	 SANDSTONE 34
A CONTRASTO CONTRASTING	 FUGABELLA COLOR 14	 TORNADO 174	 SLATE GREY 91
	 FUGABELLA COLOR 29	 ALMOND 138	 BUTTER CREAM 81
	 FUGABELLA COLOR 04	 MOON WHITE 103	 BRIGHT WHITE 44

SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES



BEIGE


Gres porcellanato
Porcelain stoneware

6X37CM
2.4"X14.5"



9MM 

Stonalizzato
Shade Variations








STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS

FUGA CONSIGLIATA: 3MM SUGGESTED JOINT:3MM

	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	 FUGABELLA COLOR 43	 CARRIBEAN 137	 LIGHT PEWTER 90
A CONTRASTO CONTRASTING	 FUGABELLA COLOR 19	 TORNADO 174	 TWILIGHT BLUE 53
	 FUGABELLA COLOR 41	 TERRACOTTA 143	 COPPER BEECH 36
	 FUGABELLA COLOR 16	 SPACE BLU 172	 CHAMBRAY 37

SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES




OCRA

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

6X37CM
2.4"X14.5"

9MM 

Stonalizzato
Shade Variations




STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS

FUGA CONSIGLIATA: 3MM SUGGESTED JOINT:3MM

	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	FUGABELLA COLOR 29	ALMOND 138	BUTTER CREAM 81
A CONTRASTO CONTRASTING	FUGABELLA COLOR 14 FUGABELLA COLOR 09 FUGABELLA COLOR 04	TORNADO 174 BARDIGLIO GREY 282 MOON WHITE 103	SLATE GREY 91 DUSTY GREY 60 BRIGHT WHITE 44

SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES



TERRA


Gres porcellanato
Porcelain stoneware

6X37CM
2.4"X14.5"



9MM 

Stonalizzato
Shade Variations











STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS

FUGA CONSIGLIATA: 3MM SUGGESTED JOINT:3MM

	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	 FUGABELLA COLOR 41	 TERRACOTTA 143	 COPPER BEECH 36
A CONTRASTO CONTRASTING	 FUGABELLA COLOR 16	 SPACE BLU 172	 CHAMBRAY 37
	 FUGABELLA COLOR 43	 CARRIBEAN 137	 LIGHT PEWTER 90
	 FUGABELLA COLOR 19	 TORNADO 174	 TWILIGHT BLUE 53

SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES



VERDE


Gres porcellanato
Porcelain stoneware

6X37CM
2.4"X14.5"






9MM 

Stonalizzato
Shade Variations







STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS

FUGA CONSIGLIATA: 3MM SUGGESTED JOINT:3MM

	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	 FUGABELLA COLOR 19	 TORNADO 174	 TWILIGHT BLUE 53
A CONTRASTO CONTRASTING	 FUGABELLA COLOR 41	 TERRACOTTA 143	 COPPER BEECH 36
	 FUGABELLA COLOR 43	 CARRIBEAN 137	 LIGHT PEWTER 90
	 FUGABELLA COLOR 04	 MOON WHITE 103	 BRIGHT WHITE 44

SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES




AZZURRO

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

6X37CM
2.4"X14.5"

9MM

Stonalizzato
Shade Variations




STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS

FUGA CONSIGLIATA: 3MM SUGGESTED JOINT:3MM

	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	FUGABELLA COLOR 14	TORNADO 174	SLATE GREY 91
A CONTRASTO CONTRASTING	FUGABELLA COLOR 16 FUGABELLA COLOR 41 FUGABELLA COLOR 04	SPACE BLU 172 TERRACOTTA 143 MOON WHITE 103	CHAMBRAY 37 COPPER BEECH 36 BRIGHT WHITE 44

SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES



BLU

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

6X37CM
2.4"X14.5"



9MM 

Stonalizzato
Shade Variations








STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS

FUGA CONSIGLIATA: 3MM SUGGESTED JOINT:3MM



	Kerakoll	Mapei	Laticrete
TONO SU TONO TONE ON TONE	 FUGABELLA COLOR 16	 TORNADO 174	 CHAMBRAY 37
A CONTRASTO CONTRASTING	 FUGABELLA COLOR 41	 TERRACOTTA 143	 COPPER BEECH 36
	 FUGABELLA COLOR 29	 ALMOND 138	 BUTTER CREAM 81
	 FUGABELLA COLOR 43	 CARRIBEAN 137	 LIGHT PEWTER 90

SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI SUGGESTED LAYING SCHEMES



La gamma cromatica della collezione Pigmento è stata ideata per offrire la massima abbinabilità tra tutti i toni che la compongono. È possibile accostare i colori secondo la propria creatività, in modo praticamente illimitato. Ecco qualche esempio.

The Pigmento colour range has been specifically designed so that all the different tones in the collection match. The colours can be combined according to your own creativity and in a practically infinite number of ways. Here are some examples.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES


		GRES PORCELLANATO SMALTATO glazed porcelain		
		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	PIGMENTO
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0,6%	CONFORME compliant
	SPESSORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 5%	CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0,5%	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0,5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DEL CENTRO surface flatness – centre curvature	UNI-EN ISO 10545-2	-	-
	PLANARITÀ - CURVATURA DELLO SPIGOLO surface flatness – edge curvature	UNI-EN ISO 10545-2	-	-
	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness – warpage	UNI-EN ISO 10545-2	± 0,5%	CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght	CARICO DI ROTTURA breaking of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 1300 N (≥ 7,5 MM) > 700 N (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 35 N/MM² (≥ 7,5 MM)	CONFORME compliant
RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE resistance to abrasion of glazed tiles		UNI-EN ISO 10545-7	-	CLASSE 3 COLORI CHIARI CLASSE 2 COLORI SCURI class 3 light colors class 2 dark colors
ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption		UNI-EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME compliant
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light		DIN 51094	-	RESISTENTE resistant
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)		UNI-EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance		UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE resistant
RESISTENZA AL GELO frost resistance		UNI-EN ISO 10545-12	-	RESISTENTE resistant
RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance		UNI-EN ISO 10545-11	-	RESISTENTE resistant
RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains		UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	CLASSE 5 Class 5
RESISTENZA CHIMICA chemical resistance		UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTITA guaranteed (GA GLA GHA)
PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off		UNI-EN ISO 10545-15	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
REAZIONE AL FUOCO reaction to fire		EN 13501-1	-	A1 _{FL} -A1
ANGOLO CRITICO DI SLITTAMENTO slip resistance (ramp test)		DIN 51130	-	R9
RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO slip resistance (pendulum test)		BS 7976-2	-	37 WET
RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO slip resistance (pendulum test)		AS/NZS 4586	-	P3
COEFFICIENTE DINAMICO DI ATTRITO SUL BAGNATO (DCOF) wet dynamic coefficient of friction (DCOF)		ANSI A137.1 - BOT 3000	≥ 0.42	CONFORME compliant
VARIAZIONE DI TONO shade variations		-	-	V3

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN

Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb ≤ 0,5 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice L gruppo BIa GL
Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb ≤ 0,5 %. Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group BIa GL

IMBALLI PACKING

ARTICOLO ITEM	FORMATO SIZE	PZ	MQ	KG	SCATOLA BOX
pigmento	6x37cm 2.4"x14.5"	46	1	21,30	
pigmento lustro	6x37cm 2.4"x14.5"	6	/	2,82	

ARTICOLO ITEM	FORMATO SIZE	BOX	PZ	MQ	KG	PALLET PALLET
pigmento	6x37cm 2.4"x14.5"	50	2300	50	1085	

Fuga consigliata Suggested joint

3MM

Colore
Colour

TERRA

Tipologia
Type

Formato
Format

Spessore
Thickness

Tipo stonizzazione
Shade variation type

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

6X37CM
2.4"X14.5"

9MM

Stonalizzato
Shade Variations

DECORO DECOR

Lustro

PGM008.013

Codice Art.
Item Code

Codice Prezzo
Price Code

PGM108M.007

Stucchi consigliati
Suggested grouts

TONO SU TONO
TONE ON TONE

Kerakoll

Mapei

Laticrete

TERRACOTTA 41

TERRACOTTA 143

COPPER BEIGE 38

A CONTRASTO
CONTRASTING

TERRACOTTA 10

SPACE BLUE 172

CHAMPAGNE 37

TERRACOTTA 43

CARRIBEAN 137

LIGHT PORTER 94

TERRACOTTA 19

FORNADO 174

TWILIGHT BLUE 53

Schemi di posa consigliati
Suggested laying schemes

100% TERRA

100% TERRA

25% TERRA | 25% OCRA | 25% BEIGE | 25% BIANCO

50% TERRA | 25% BIANCO | 25% GRIGIO

60% TERRA | 25% BEIGE

75% TERRA | 25% BLU

Colori / Percentuali di composizione
Colours / Composition percentages

Stucco
Grout

Numero pagina
Page number

38

Numero pagina
Page number

39

CREDITS

ART DIRECTOR QC
Ramona Macchi

GRAPHIC PROJECT
discromie.com

PHOTOGRAPHY ART DIRECTION
Elodie Cavallaro

PHOTOGRAPHY
Elodie Cavallaro

STYLIST
Ilaria Bacciocchi Studio

PRINTING
Spazio Stampa

SPECIAL THANKS TO:
CC Tapis
Desalto
Driade
Fontanaarte
Kerakoll
Laticrete
Living Divani
Mapei
MM lampadari
Pulpo

I colori e le strutture dei prodotti fotografati sono da ritenersi puramente indicativi.
Colors and textures of photographed products must be considered merely indicative.

Le tabelle con i dati di imballo sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati indicati posso subire delle variazioni.
The tables with the packing data are updated at the catalogue printing time, therefore the listed data can be altered.