ALL.TRIM

aluminium trims

QC MORE+

ALL.TRIM

Nel design degli interni, sono i dettagli a fare la differenza.

Quintessenza Ceramiche ha selezionato con cura sette bacchette in alluminio, pensate per completare con coerenza e personalità le proprie collezioni. Raffinate e minimal, queste finiture diventano elementi di design discreti ma essenziali, ideali per valorizzare boiserie ceramiche, angoli, terminali e superfici rivestite con continuità e precisione. La loro funzione va oltre l'aspetto tecnico: definiscono geometrie, accompagnano la posa e sottolineano l'estetica del progetto con una presenza leggera ma riconoscibile.
Pensate per integrarsi perfettamente con le texture, i colori e le proporzioni delle collezioni Quintessenza, le bacchette in alluminio si trasformano in veri e propri segni progettuali, capaci di coniugare funzione ed eleganza.

Un dettaglio piccolo, ma capace di completare un grande progetto.

In interior design, details make the difference.

Quintessenza Ceramiche has meticulously selected seven aluminium trims, all created to complete our collections with consistency and character. Refined and minimalist, these profiles are discreetly essential design elements, that are ideal for enhancing ceramic boiserie, corners, borders and surfaces with continuity and precision. Their function is more than simply technical. They also define patterns, facilitate installation, and highlight the aesthetics of a project with a light touch and distinctive character.
Designed to blend perfectly with the textures, colours and proportions of Quintessenza collections, these aluminium trims become genuine style features, combining functionality and elegance.

A small detail for completing great projects.

En décoration d'intérieur, les détails font la différence.

Quintessenza Ceramiche a soigneusement sélectionné sept tiges en aluminium, conçues pour compléter ses collections avec cohérence et personnalité. Raffinées et minimalistes, ces finitions deviennent des éléments de design discrets mais essentiels, parfaits pour sublimer les panneaux, les angles, les embouts et les surfaces revêtues en céramique avec continuité et précision. Leur fonction va au-delà de l'aspect technique: elles définissent les géométries, accompagnent la pose et soulignent l'esthétique du projet par une présence légère et reconnaissable.
Conçues pour s'intégrer parfaitement aux textures, aux couleurs et aux proportions des collections Quintessenza, les tiges en aluminium deviennent de véritables éléments de design, alliant fonctionnalité et élégance.

Un petit détail, mais capable de compléter un projet d'envergure.

QC MORE+

ALL.TRIM

Colori | Colours



BORDEAUX MATT
ALL503M ● 16

BLU MATT
ALL501M ● 16

VERDE MATT
ALL504M ● 16

NERO MATT
ALL502M ● 16

MOKA ANODIZZATO
ALL506A ● 17

ORO MATT
ALL505M ● 16

TITANIO ANODIZZATO
ALL507A ● 17

Dimensioni | Sizing



5MM

Imballi | Packing

ARTICOLO | ITEM	**FORMATO** | SIZE	**SCATOLA** | BOX		
		PZ	**MQ**	**KG**
all.trim	0,5hx1,2x60 | 0.2h"x0.5"x23.6"	8	/	0,90

QC MORE+

ALL.TRIM IT

Informazioni | Info

CARATTERISTICHE ALLUMINIO VERNICIATO: (bordeaux, blue, nero, verde, oro)
Articolo in Alluminio puro EN AW 6060 certificato, prodotto mediante estrusione. Tutti i particolari sono decorati con resine acriliche neutre e/o colorate, applicate manualmente e successivamente cotti a circa 100°. Differenze di tono e/o finitura sono caratteristiche del prodotto fatto a mano.

CARATTERISTICHE ALLUMINIO ANODIZZATO: (moka, titanio)
Articolo in Alluminio puro EN AW 6060 certificato, prodotto mediante estrusione. Tutti i particolari sono anodizzati per conferire al prodotto caratteristiche cromatiche uniche.Differenze di tono e/o finitura sono caratteristiche del prodotto fatto a mano.

Indicazioni tecniche per posa, taglio e manutenzione | Technical installation, cutting and maintenance instructions

POSA
Utilizzare esclusivamente adesivi specifici per ceramica da rivestimento. Durante la posa, è fondamentale **limitare al massimo il contatto con la superficie a vista del profilo**. In caso di fuoriuscite accidentali, rimuovere **immediatamente** ogni residuo di colla con acqua e una spugna morbida. Per la stuccatura, si consiglia l'uso di prodotti a grana fine ("impalpabile"). Pulire accuratamente con acqua e spugna pulita prima che il materiale si indurisca.

TAGLIO:
Evitare **assolutamente** l'uso del flessibile. Per un taglio preciso e sicuro, utilizzare:
– un seghetto alternativo o manuale con lama per metallo
– oppure una sega circolare con lama fine per metallo
Proteggere sempre la parte a vista durante il taglio e procedere con lentezza e precisione.

PULIZIA E MANUTENZIONE:
Pulire esclusivamente con un panno morbido, acqua e sapone neutro, oppure detergenti domestici **non acidi né basici.**

AVVERTENZE
– **Non utilizzare** prodotti abrasivi, solventi, acetone, diluenti o sostanze aggressive.
– **Non applicare** nastri adesivi, scotch o simili sulla parte a vista.

UTILIZZO:
I profili ALL.TRIM sono indicati **esclusivamente per applicazioni a parete in ambienti interni. Non adatti a pavimentazioni.**

ALL.TRIM EN

Informazioni | Info

PAINTED ALUMINIUM FEATURES: (bordeaux, blue, nero, verde, oro)
Article made of pure EN AW 6060-certified aluminium, produced via extrusion. All the details are decorated with neutral and/or coloured acrylic resins, applied manually and then fired at approximately 100°.The key features of this hand-crafted product are its differences in tone and/or finish.

ANODIZED ALUMINIUM FEATURES: (moka, titanio)
Article made of pure EN AW 6060-certified aluminium, produced via extrusion. All the details are anodized to give the product unique chromatic characteristics.The key features of this hand-crafted product are its differences in tone and/or finish.

Indicazioni tecniche per posa, taglio e manutenzione | Technical installation, cutting and maintenance instructions

INSTALLATION
Use only specific wall tile adhesives. When installing the trim, it is essential to **minimize contact with its exposed surface.**
In the event of an accidental spill, remove any adhesive residues **immediately** using water and a soft sponge.
For the grout, we recommend using a fine-grained ("lightweight ") product. Then clean the surface carefully with water and a clean sponge before the material can harden.

CUTTING:
Never use a grinder. To ensure the trim is cut accurately and safely, use:
– a jigsaw or hand hacksaw with a blade for cutting metal
– or a circular saw with a fine blade for cutting metal
When cutting the trim, always protect the exposed part and proceed slowly and carefully.

CLEANING AND MAINTENANCE:
Clean the trim only with a soft cloth, water and neutral soap, or a household detergent that is neither acidic nor alkaline.

CAUTION
– **Never use** abrasive products, solvents, acetone, thinners or aggressive substances.
– **Never stick** Sellotape or other adhesive tapes to the exposed part of the trim.

USE:
ALL.TRIM profiles are designed **exclusively for interior wall applications. They are NOT suitable for floors.**

ALL.TRIM FR

Informazioni | Info

CARACTÉRISTIQUES DE L'ALUMINIUM TEINTÉ: (bordeaux, blue, nero, verde, oro)
Cet article est fabriqué en aluminium pur certifié EN AW 6060, produit par extrusion. Tous les détails sont décorés avec des résines acryliques neutres et/ou colorées, appliquées manuellement puis cuites à environ 100 °C. Les différences de teinte et/ou de finition sont caractéristiques du produit artisanal.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ALUMINIUM ANODISÉ: (moka, titanio)
Cet article est fabriqué en aluminium pur certifié EN AW 6060, produit par extrusion. Toutes les pièces sont anodisées pour conférer au produit des couleurs uniques. Les différences de teinte et/ou de finition sont caractéristiques du produit fabriqué à la main.

Indicazioni tecniche per posa, taglio e manutenzione | Technical installation, cutting and maintenance instructions

POSE
Utilisez uniquement des colles spécialement conçues pour les carreaux muraux en céramique. Lors de la pose, **il est essentiel de minimiser le contact avec la surface exposée du profilé.**
En cas de déversement accidentel, retirez **immédiatement** tout résidu de colle avec de l'eau et une éponge douce. Pour le jointoiement, nous recommandons l'utilisation de produits à grains fins (« impalpables »). Nettoyez soigneusement à l'eau et à l'éponge propre avant que le matériau ne durcisse.

COUPE:
N'utilisez pas de scie sauteuse. Pour une coupe précise et sûre, utilisez :
– une scie à main avec une lame en métal
– ou une scie circulaire avec une lame en métal fine
Protégez toujours la partie exposée lors de la coupe et procédez lentement et avec précision.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN:
Nettoyez uniquement avec un chiffon doux, de l'eau et du savon neutre, ou des nettoyants ménagers non acides ou non alcalins.

AVERTISSEMENTS
– **Ne pas utiliser** de produits abrasifs, de solvants, d'acétone, de diluants ni de substances agressives.
– **Ne pas appliquer** de ruban adhésif, de scotch ou autre sur la surface exposée.

UTILISATION:
Les profilés ALL.TRIM **sont destinés à une application murale intérieure uniquement. Ne conviennent pas aux revêtements de sol.**